

Efter Eddies død orienterede jeg avelsrådet i den svenske sennenhund klub SShK (jeg boede i Sverige på det tidspunkt. SShKs avelsråd består af dyrlæger og erfarne opdrættere) for at høre om jeg skulle stoppe min tævelinie.

Her er deres svar:

Tack för ditt mail och fråga om avel där FN (familjär nefropati) konstaterats hos en avkomma efter en av dina tikar.

När det gäller FN så är misstanken att det är autosomal recessiv arvgång men det är inte fastställt. Anledningen är bla. osäkerhet i diagnostiken, idag diagnosticeras alla som har membranoproliferativ nefropati som FN om det är en berner sennen och arvgången är misstänkt ärftlig.

SShk har idag inga generella regler för FN men det är bra att tänka som vid avel för sjukdomar med okänd eller ej faställd arvgång.

Sjuka individer ska inte användas i avel (Inte aktuellt i det här fallet)

Föräldradjuren som troligen är anlagsbärare (för rescessivt anlag) bör inte användas i avel.

För syskon och avkommor till den sjuka hunden bör de användas med försiktighet och undvika avel med närbesläktade individer.

Inför avel hitta individer där man inte har konstaterat eller misstänkt njursjukdom i linjerna.

Då sjukdomen uppträder ganska sent vid 3-4 års ålder är det bra att använda äldre individer i en avelskombination.

Og her oversat til dansk:

Tak for din e-mail og spørgsmål om avl, hvor FN (familjær nefropati) er fundet i et afkom efter en af dine tæver.

Hvad angår FN er der mistanke om, at det er en autosomal recessiv arv, men det er ikke blevet fastslået. Årsagen er blandt andet usikkerhed i diagnostikken, i dag diagnosticeres alle, der har membranoproliferativ nefropati, som FN, hvis det er et Berner-bjerg, og arvelighed mistænkes for at være arvelig.

SShk har i dag ingen generelle regler for FN, men det er godt at tænke som ved avl efter sygdomme med ukendt eller uspecificeret arv.

Syge individer bør ikke bruges i avl (ikke aktuelt i dette tilfælde)

Forældredyrene, der sandsynligvis er bærere (for recessive træk), bør ikke bruges i avl.

Søskende og afkom fra den syge hund bør bruges med forsigtighed og undgå avl med nært beslægtede individer.

Som avlspartnere skal du finde hunde, hvor der ikke er diagnosticeret eller mistanke om nogen nyresygdom i linjerne.

Da sygdommen forekommer ganske sent i 3-4 års alderen, er det godt at bruge ældre individer i en avlskombination.